



Cennik

Rhenofol, Rhepanol / Dodatki

Ważny od 02.01.2012



Technologie, Dachów Płaskich Sp. z o.o.

ul. Jagodowa 10, 44-110 Gliwice

Tel.: 32 238 87 00, Fax: 32 238 87 01

e-mail: biuro@fdt.pl

www.fdt.pl

Rhenofol



MEMBRANA DACHOWA

RHENOFOL

	Grubo (mm)	Waga (kg/m.)	Kolor	Długo x Szeroko (m x m)	Numer artykułu	Cena (EUR)	j.m.	ilo rolek na palecie	
RHENOFOL CV zbrojony siatk poliestrow , tylko do mechanicznego mocowania bez obcia enia strona spodnia ciemniejsza	1,2 *	1,47	jasnoszary	20 x 2,05	1284690	6,60	m ²	9	
				20 x 1,50	1283090	6,60	m ²	11	
				20 x 1,03	1282670	6,60	m ²	15	
				20 x 0,68	1280420	6,90	m ²	18	
			biały	20 x 1,03	1283700	7,35	m ²	15	
			antracyt	20 x 1,03	1285050	na zapytanie	m ²	15	
			zielony	20 x 1,03	1284400	na zapytanie	m ²	15	
			ceglasty	20 x 1,03	1254614	na zapytanie	m ²	15	
			niebieski	20 x 1,03	1285300	na zapytanie	m ²	15	
		1,5 *	1,85	jasnoszary	15 x 2,05	1284740	6,95	m ²	9
					20 x 1,50	1284450	6,95	m ²	9
					20 x 1,03	1289210	6,95	m ²	15
					20 x 0,68	1289220	7,25	m ²	18
					20 x 0,50	1287530	7,25	m ²	18
			antrazyt	20 x 1,50	1288420	7,45	m ²		
	1,8	2,25	jasnoszary	15 x 2,05	1283160	7,62	m ²	9	
				15 x 1,50	1284420	7,62	m ²	11	
				15 x 1,03	1283460	7,62	m ²	15	
	2,0	2,48	jasnoszary	15 x 1,50	1286690	9,45	m ²	11	
RHENOFOL CG zbrojony, tylko do lu nego układania pod obcia eniem Strona spodnia ciemniejsza	1,2	1,54	jasnoszary	20 x 2,05	1283410	7,80	m ²	9	
	1,5	1,88	jasnoszary	15 x 2,05	1283470	8,95	m ²	9	
	1,8	2,28	jasnoszary	15 x 2,05	1283730	10,76	m ²	9	
	2,0	2,53	jasnoszary	15 x 2,05	1286600	10,90	m ²	9	
RHENOFOL C do pier cieni uszczelniających	1,2	1,52	jasnoszary	15 x 2,05	1284810	7,60	m ²	11	
			antracyt	15 x 2,05	1288230	8,25	m ²	11	
			biały	15 x 2,05	1284820	8,25	m ²	11	
	1,5	1,88	jasnoszary	15 x 1,03	1283550	9,30	m ²	15	
				15 x 2,05	1283810	9,30	m ²	9	
Rhenofol CS trasy komunikacyjne antyposlizgowe	1,5	1,88	antracyt	15 x 1,03	1286970	10,60	m ²	15	

Palety

rolki o szer. 2,05 dostarczane s na 2 paletach euro

FOLIE PAROIZOLACYJNE

	Grubo (mm)	Waga (kg/m.)	Kolor	Długo x Szeroko (m x m)	Numer artykułu	Cena (EUR)	j.m.	ilo rolek na palecie
FDT Paroizolacja PE z polietylenu	0,20			33x 6,00	DIFOL	0,52	m ²	
Ta ma ł cz ca dla paroizolacji			czarny	12 x 0,08	1260800	3,58	m	10
Ta ma do sklejamia zakładki paroizolacji			szary	25 x 0,015	1287900	1,70	m	18
FDT Włóknina z tworzywa szt. 180 g/m ² jako warstwa rozdzielająca i odsaczająca		0,18	biały	100 x 2,25	1260200	2,65	m ²	9
300 g/m ² warstwa ochronna		0,30	biały	50 x 2,25	1260000	2,85	m ²	9
Włóknina szklana 120 g/m ²		0,12	biały	100 x 2,00	1260400	1,44	m ²	10
Rhenofol cie ka komunikacyjna			szary	0,60 x 0,80	1450060	23,20	St.	80




Rhenofol cie ka komunikacyjna

NAROZNIKI Z RHENOFOLU C


	Kolor	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.
Rhenofol naro nik wewn trzny 90°	szary	1280880	1,50	St.
	antracyt	1288240	1,57 na	St.
	zielony, niebieski, ceglasy	1289090	zapytanie	St.
Rhenofol naroznik zewn trzny 90°	szary	1280960	3,40	St.
	antracyt	1288250	3,45	St.
	zielony, niebieski, ceglasy	1289100	na zapytanie	St.
Rhenofol naroznik zewn trzny 45° do wietlików	szary	1261100	3,07	St.
Rhenofol naroznik zewn trzny 60° do wietlików	szary	1280990	3,20	St.
Rhenofol naroznik zewn trzny 73° do wietlików	szary	1281010	3,20	St.

Rhenofol pier cienie

Rhenofol-pier cie do koszy Vario Gully rednica = 273 mm	szary	1418800	2,67	St.
	antracyt	1418940	2,73	St.
	zielony,niebieski,ceglasty	1418980	na zapytanie	St.
Rhenofol - pier cie Universal rednica = 340 mm	szary	1418960	6,90	St.
Rhenofol pierscie **) do Vario Gully (6-/8-otworów)	szary	1418920	5,98	St.
Rhenofol C	szary	1418930	16,59	Set



Rhenofol pier cie 1418920




Rhenofol C 1418930

DODATKI


	kolor	zu ycie około	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	opakowanie
Rhenofol (THF) rodek sp czniający		15 g/lfm	1262900	11,00	kg	4,50
Pasta C płynne PCV	szary	10 g/lfm	1281060	14,25	kg	2,00
Butelka plastikowa (500 ccm)			1262600	2,16	St.	

Rhenofol klej kontaktowy 20 do klejenia z betonem,drewnem, polyestrem, stal etc. nie stosowa na Polystyrol	600 g/m _c	1284180	12,71	kg	12,00
Rhenofol Rozpuszczalnik D do kleju kontaktowego 20 i jako rodek czyszcz cy		1265000	6,73	kg	5,00

	wysoko	kolor	długo	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	opakowanie
Rhenofol profil r bka stoj cego	25 mm	szary	4 m	1480000	4,12	m	180
	25 mm	antracyt	4 m	1480010	4,32	m	180
	50 mm	szary	4 m	1480100	7,24	m	104
	50 mm	antracyt	4 m	1480110	8,32	m	104
wałek metalowy do r bka stoj cego				1288980	54,60	St.	



Rhenofol r bek stoj cy



wałek metalowy do r bka stoj cego


DODATKI

	kolor	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	opakowanie
Rhenofol C blacha	szary	1261500	26,13	m ²	30 St.
	antracyt	1261600	27,37	m ²	30 St.
	szary	1261900	26,13	m ²	30 St.
	szary	1282560	26,13	m ²	30 St.
1000 x 3000 x 1,4 mm 1 x 30 Im-Rolle (Coil), 1,4 mm					

FDT Masa silikonowa S na bazie syntetycznego kauczuku do profili aluminiowych pojemno 300 ml	1014300	9,00	St.	12
FDT Masa silikonowa A na bazie akrylu do profili aluminiowych i wietlików pojemno 300 ml	1265200	9,00	St.	


NARZ DZIA

	Artikel- nummer	Preis (EUR)	Einheit	VE
Rhenofol wałek silikonowy 4 cm	1266000	21,65	St.	6
FDT wałek metalowy 1 cm	1501100	45,50	St.	
FDT wałek teflonowy 3 cm	1750000	49,66	St.	
Rhenofol obcinarka do membrany z 4 ostrzami	1265500	22,82	St.	5
ostrza do obcinarki	1265600	1,38	St.	
FDT p dzel do rodka spieczniajacego 5 cm	1263000	2,28	St.	48
FDT No yce 25 cm	1266100	17,16	St.	
FDT przyrzad do fazowania z 10 ostrzami	1265700	6,46	St.	
Igła do kontroli zgrzewów	1267700	4,23	St.	
FDT pistolet r czny do silikonu	1012950	35,80	St.	



obcinarka do membrany

Rhepanol



membrana dachowa ita my uszczelniaj ce

	Grubo (mm)	Waga (kg/m.)	Kolor	Długo x Szeroko c (m x m)	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	ilo rolek na palecie
RHEPANOL fk	2,5		czarny					
z jedn kraw dzi		2,60		15 x 1,05	1010400	14,25	m ²	6
uszczelniaj c ze zintegrowan		2,60		15 x 0,65	1010360	14,63	m ²	9
włóknin poliestrow grubo		2,70		15 x 0,52	1010340	15,96	m ²	12
ł cznie z włóknin		2,80		15 x 0,35	1010320	16,63	m ²	18
	2,5		szary					
		2,60		15 x 1,05	1010430	15,11	m ²	6
		2,60		15 x 0,65	1010650	16,25	m ²	9
		2,70		15 x 0,52	1010550	17,01	m ²	12
		2,80		15 x 0,35	1010540	18,34	m ²	18
RHEPANOL fk	2,5		czarny					
z dwiema kraw dziami		2,70		15 x 1,05	1012500	15,49	m	6
uszczelniaj cymize zintegrowan		2,80		15 x 0,65	1012800	10,45	m	9
włóknin poliestrow		2,80		15 x 0,52	1012750	9,12	m	12
do poł cze i dylatacji		2,90		15 x 0,35	1012700	6,65	m	18
		3,00		15 x 0,25	1012600	5,04	m	24
	2,5		szary					
		2,70		15 x 1,05	1010470	16,72	m	6
		2,80		15 x 0,65	1010690	11,02	m	9
		2,80		15 x 0,52	1010590	9,69	m	12
		2,90		15 x 0,35	1010570	6,94	m	18
		3,00		15 x 0,25	1010560	5,42	m	24

	Grubo (mm)	Waga (kg/m.)	Kolor	Długo x Szeroko c (m x m)	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	ilo rolek na palecie
RHEPANOL f	1,5		czarny					
do pier cieni uszczelniających		2,40		15 x 1,05	1000302	11,78	m ²	8
kształtek i jako ta ma		2,40		15 x 0,52	1000240	12,92	m ²	16
uszczelniająca dla budownictwa		2,40		15 x 0,35	1000220	12,92	m ²	24
podziemnego				15 x 0,15	1000210	12,92	m ²	56
	1,5	2,40	szary					
				15 x 1,05	1010580	13,02	m ²	8
				15 x 0,52	1000500	13,97	m ²	16
				15 x 0,35	1000400	13,97	m ²	24
				15 x 0,15	1000300	13,97	m ²	56
	2,0	3,20	czarny					
				10 x 1,05	1000402	14,35	m ²	8


System Gripfix

	długo x szeroko (m x m)	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
ta my Gripfix (Klettband)	60 x 0,12	1037000	2,57	m	2

cie ki komunikacyjne

	grubo (mm)	waga (kg/m.)	kolor	długo c szeroko (m x m)	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
--	---------------	-----------------	-------	----------------------------	-------------------	---------------	------	----


Rhepanol cie ki komunikacyjne antypo lizgowe			antrazyt / czarny	0,60 x 0,80	1450050	23,7	St.	80
---	--	--	----------------------	-------------	---------	------	-----	----



Rhepanol cie ka

Naro niki


	kolor	Artikel- nummer	Preis (EUR)	Einheit	VE
Rhepanol fk wewn trzny 90° im Dichtrandssystem	czarny	1014450	2,03	St.	25
	szary	1014480	2,03	St.	25
Rhepanol fk wewn trzny 90° rapid im Dichtrandssystem	czarny	1035900	5,93	St.	5
	szary	1035940	5,93	St.	5
Rhepanol fk zewn trzny 90° im Dichtrandssystem	czarny	1014550	3,53	St.	25
	szary	1014580	3,53	St.	25



Innenecke 90°



Innenecke 90° rapid



Aussenecke 90°

Wyposażenie dodatkowe

z użycie	kolor	długość szerokość (m) (mm)	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
Rhepanol Pasta do uszczelniania szczytów i krzywizm opakowanie 300 ml	czarny		1012400	7,80	St.	20
1 opakowanie dla ok. 200 zł czy	szary		1012430	7,80	St.	20
Taśma maskująca Rhepanol	czarny	25 100	1005000	3,75	m	2
		25 150	1005100	5,25	m	1
		25 200	1005200	6,45	m	1
		25 350	1005400	9,79	m	1
		10 350	1005410	10,64	m	1
	szary	25 100	1005500	3,75	m	2
		25 150	1005510	5,25	m	1
		25 200	1005520	6,30	m	1
		25 350	1005530	10,64	m	1
		10 350	1005540	11,50	m	1

Rhepanol rodek spieczniający (1 l = 0,78 kg)			1011450	8,00	kg	0,78
ca. 10-30 g/mb			1002300	6,00	kg	5,00

Rhepanol Kontaktkleber 50 ca. 500 g/m ₂ do przyklejania membrany z Rhepanolu do betonu, drewna, poliestru, stali itp. (bez polistyrolu)			1730030	11,60	kg	4,50
			1730020	10,45	kg	12,00

Rhepanol Kleber 9 do sklejk	ca. 300 - 400 g/m ²		1010050	5,99	kg	15,00
---------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------	-------------	----	-------

Wyposażenie dodatkowe


z użycie	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
Rhepanol Warstwa podkładowa Precol wysoka lepko ca. 300 g/m ²	1002200	6,00	kg	5,00
Rhepanol podkład Grundierung 1S ca. 150 - 250 g/m ²	1500900	13,20	kg	5,00
Rhepanol podkład Grundierung 2 S ca. 100 - 150 g/m ²	1500905	28,50	kg	5,00

masa silikonowa S uszczelniająca na bazie kauczuku 50 ml/m do profili ściennych i wietlików opakowanie 300 ml	1014300	7,42	St.	12
FDT Dichtungsmasse A na bazie akrylu 50 ml/m do profili ściennych i wietlików opakowanie 300 ml	1265200	7,17	St.	

Dodatki

	Kolor	długo	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
Rhepanol fk R bek stoj cy imitacja r bka z Rhepanolu fk	szary	2 m	1480500	7,50	m	100
FDT Andrückrolle für Stehfalzprofile			1010940	31,50	St.	

	kolor	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
Rhepanol Blacha 1000 x 2000 x 1,4 mm	szary	1010950	26,03	m ²	60 m ²
1000 x 3000 x 1,4mm	szary	1010980	26,03	m ²	90 m ²
1 x 30 lm-Rolle (Coil), 1,4 mm	szary	1011010	26,03	m ²	Rolle



Rhepanol blacha



wałek metalowy do r bka stojacego

Kleje do Rhepanol fk

	numer artykułu	cena (EUR)	j.m.	VE
Rhepanol Klej 90¹⁾ do pasmowego klejenia Rhepanolu fk	1009650	7,13	kg	9,00
	1009660	7,13	kg	12,00
	1009670	6,75	kg	25,00
FDT Klej U do pasmowego klejenia materiałów ocieplaj cych i pap bitumicznych (paroizolacji)	1009500	13,05	kg	6,50

FDT wózekdo klejenia Universal do kleju Rhepanol 90 do całkowitego opró nienia 25 kg beczki szer. powłoki 1m/2 beczki, tak e z przystawk do kleju U w 6,5 kg beczkach	1016600	720,00	St.	
--	---------	--------	-----	--

Narzędzia

	Artikel- nummer	Preis (EUR)	Einheit	VE
FDT wałek metalowy 4 cm	1002700	28,65	St.	3
FDT wałek metalowy 1 cm	1501100	45,23	St.	
FDT wałek teflonowy 3 cm	1750000	52,95	St.	
Rhepanol wałek uniwersalny na długim druku	1010600	272,85	St.	
FDT pistolet ręczny do masy uszczelniającej i pasty Rhepanol	1012950	39,98	St.	
FDT wałek filcowy do kleju 50, kleju 9	1012000	9,23	St.	
FDT wałek wełniany do kleju 9	1011700	6,00	St.	
FDT nożyce 25 cm	1003500	20,03	St.	
FDT podziałka do łożka specjalnego 5 cm	1010000	1,95	St.	48



Rhepanol Universalrolle



FDT Handpistole verstärkt

Kwasoodporna

membrana kwasoodporna

cennik wa ny od 02.01.2012

	Grubo (mm)	Kolor	Długo x Szeroko (m x m)	Numer artykułu	Cena (EUR)	j.m.	ilo rolek na palecie
membrana kwasoodporna Rhepanol							
O.R.G.	1,5	czarny	15 x 1,05	1500100	33,35	m ²	9
	2,0	czarny	12 x 1,05	1500110	39,85	m ²	11
	3,0	czarny	10 x 1,05	1500130	49,85	m ²	15
O.R.F	1,5	czarny	15 x 1,05	1500300	19,80	m ²	15

Wyposa enie dodatkowe

	zu ycie	Numer artykułu	Cena (EUR)	VE kg
warstwa podkładowa 1 S	beton stal 200-200 g/m ² 150-200 g/m ²	1500900	15,23	5
warstwa podkładowa 2S	stal 100-150 g/m ²	1500905	24,38	5
klej kontaktowy 5	stal beton 250 g/m ² 250-300g/m ²	1500910	15,23	5
rozpuszczalnik D		1503200	8,18	5
klej termoplastyczny 7	1,5-2,0 kg/m ²	1500920	5	23
rodek sp czniaj cy tylko do czyszczenia		1500930	7,73	5
pasta sp czniaj ca ORG		1500950	12,9	5
pasta specziajaca O.R.F		1500960	12,38	5